



T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı                          | 13.05.2024 / 1                                                     |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat                      | 13.05.2024 / 08:30                                                 |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati                | 13.05.2024 / 13:54                                                 |                                                                                                                                                   |     |
| Protokol No / Numune Barkod No                     | 2024-109 - 1 / 2085982404                                          |                                                                                                                                                   |     |
| CSBYS No                                           | I-202405130264                                                     |                                                                                                                                                   |     |
| Rapor Sayfa Sayısı                                 | 2                                                                  |                                                                                                                                                   |     |
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                                       |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Osmangazi Mahallesi Toki Konutlari Merkez Erzincan/MERKEZ/ERZİNCAN |                                                                                                                                                   |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Yanlışbağ Osmangazi Mahallesi Toki Konutları / İzleme Noktası      |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                                       | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                                 |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                      |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                 | ---                                                                                                                                               | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                                | ETİKETSİZ                                                                                                                                         | 1,1 |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                | ---                                                                                                                                               | --- |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                            | ---                                                                                                                                               | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                |                                                                                                                                                   |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                | ---                                                                                                                                               |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                    |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                      |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                | ---                                                                                                                                               |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:23                                                   | 13.05.2024 16:01                                                                                                                                  |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                                         |                                                                                                                                                   |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 304           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

1/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 0e875aef-c323-46c6-8c82-35d26bbfcec58 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 13:54        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 1 / 2085982404 |
| CSBYS No                            | I-202405130264            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,58          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

**Su Kimya Laboratuvarı**

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

**Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı**

Birim Sorumlusu

**EYÜP EFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi :

15.05.2024

2/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 0e875aef-c323-46c6-8c82-35d26bbfce58 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C

ERZİNCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:10        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 2 / 2085982864 |
| CSBYS No                            | I-202405130266            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

|                                                    |                                                                         |           |                                                                                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                                            |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Hürrem Palangası Mah./MERKEZ/ERZİNCAN                                   |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Hürrem Palangası Mahallesi Ve E.b.y.ü Sosyal Tesisleri / İzleme Noktası |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                                            |           | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                                      |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                           |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                      | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                                     | ETİKETSİZ | 1,1                                                                                                                                               |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                     | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                                 | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                     |           |                                                                                                                                                   |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                     | ---       |                                                                                                                                                   |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                         |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                           |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                     |           | ---                                                                                                                                               |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:23                                                        |           | 13.05.2024 16:02                                                                                                                                  |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                                              |           |                                                                                                                                                   |     |

## MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

## KİMYASAL ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 783           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi :

15.05.2024

3/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda eeff385e-e442-419d-b863-59a25363e100 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:10        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 2 / 2085982864 |
| CSBYS No                            | I-202405130266            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

| KİMYASAL ANALİZLER     |       |          |                    |                |               |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,17          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açıklamalar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir                                                                                                                                                                                                                                |
| - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                 |
| -Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                |
| - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. |
| - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EYÜP EFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

4/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda eeff385e-e442-419d-b863-59a25363e100 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:10        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 3 / 2085982875 |
| CSBYS No                            | I-202405130269            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

|                                                    |                                                 |           |                                                                                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                    |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Davarlı Mah. Erzincan/MERKEZ/ERZİNCAN           |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Davarlı Mahallesi Cami Çeşmesi / İzleme Noktası |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                    |           | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok) |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                              |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                   |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                              | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                             | ETİKETSİZ | 1,1                                                                                                                                               |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                             | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                         | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                             |           |                                                                                                                                                   |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                             | ---       |                                                                                                                                                   |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                 |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                   |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                             |           | ---                                                                                                                                               |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:24                                |           | 13.05.2024 16:03                                                                                                                                  |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                      |           |                                                                                                                                                   |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 361           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 5/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 22cec588-e6f1-4c8e-baf6-b1928c599a85 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:10        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 3 / 2085982875 |
| CSBYS No                            | I-202405130269            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,32          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Açıklamalar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir</li><li>- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.</li><li>-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.</li><li>-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.</li><li>- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.</li><li>- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.</li><li>- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.</li><li>- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EYÜPEFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

6/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 22cec588-e6f1-4c8e-baf6-b1928c599a85 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:11        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 4 / 2085982897 |
| CSBYS No                            | I-202405130273            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

|                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                   |     |     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Ulalar Özgürlük Mahallesi/MERKEZ/ERZİNCAN                                   |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Ulalar Özgürlük Mahallesi. 75. Yıl Bayrak İlköğretim Okulu / İzleme Noktası |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                                                | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |     |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                                          |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                               |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                          | ---                                                                                                                                               | --- | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı         | ---                                                                         | ETİKETSİZ                                                                                                                                         | 1,1 |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                         | ---                                                                                                                                               | --- |     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                                     | ---                                                                                                                                               | --- | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                         |                                                                                                                                                   |     |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                         | ---                                                                                                                                               |     |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                             |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                               |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                         | ---                                                                                                                                               |     |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:24                                                            | 13.05.2024 16:05                                                                                                                                  |     |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                                                  |                                                                                                                                                   |     |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Koku(Fiziksel)      |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| Tat(Fiziksel)       |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                  |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,13          |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 7/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 3d46dd43-e6f5-465a-b291-7ed2c33c4bd3 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:11        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 4 / 2085982897 |
| CSBYS No                            | I-202405130273            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Bulanıklık ( Fiziksel) |                |           |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |
| Amonyum                | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik             | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 788           |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**İLKER KURT**  
Kimyager  
15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**EYÜPEFE PAMUK**  
Biyolog  
15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu  
**ELİF KÜÇÜKER**  
Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı  
15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 8/42





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:11        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 5 / 2085982915 |
| CSBYS No                            | I-202405130281            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

|                                                    |                                                      |                                                                                                                                                |     |     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                         |                                                                                                                                                |     |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Yoğurtlu Bayrak Mahallesi Erzincan/MERKEZ/ERZİNCAN   |                                                                                                                                                |     |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Yoğurtlu Bayrak Mahallesi Kahvehane / İzleme Noktası |                                                                                                                                                |     |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                         | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |     |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                   |                                                                                                                                                |     |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                        |                                                                                                                                                |     |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                   | ---                                                                                                                                            | --- | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                  | ETİKETSİZ                                                                                                                                      | 1,1 |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                  | ---                                                                                                                                            | --- |     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                              | ---                                                                                                                                            | --- | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                  |                                                                                                                                                |     |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                  | ---                                                                                                                                            |     |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                      |                                                                                                                                                |     |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                        |                                                                                                                                                |     |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                  | ---                                                                                                                                            |     |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:24                                     | 13.05.2024 16:06                                                                                                                               |     |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                           |                                                                                                                                                |     |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 455           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 9/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 6c383459-051f-4803-adf6-c462ddefc916 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:11        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 5 / 2085982915 |
| CSBYS No                            | I-202405130281            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

| KİMYASAL ANALİZLER     |       |          |                    |                |               |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,32          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açıklamalar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir                                                                                                                                                                                                                                |
| - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                 |
| -Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                |
| - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. |
| - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**İLKER KURT**  
Kimyager  
15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**EYÜP EFE PAMUK**  
Biyolog  
15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu  
**ELİF KÜÇÜKER**  
Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı  
15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

10/42





T.C

ERZİNCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:12        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 6 / 2085982940 |
| CSBYS No                            | I-202405130289            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

|                                                    |                                                            |           |                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                               |           |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Geçit Gazi Mahallesi Erzincan/MERKEZ/ERZİNCAN              |           |                                                                                                                                                |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Geçit Gazi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi / İzleme Noktası |           |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                               |           | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok) |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                         |           |                                                                                                                                                |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                              |           |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                         | ---       | ---                                                                                                                                            | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                        | ETİKETSİZ | 1,1                                                                                                                                            |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                        | ---       | ---                                                                                                                                            | --- |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                    | ---       | ---                                                                                                                                            | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                        |           |                                                                                                                                                |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                        | ---       |                                                                                                                                                |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                            |           |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                              |           |                                                                                                                                                |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                        |           | ---                                                                                                                                            |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:24                                           |           | 13.05.2024 16:08                                                                                                                               |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                                 |           |                                                                                                                                                |     |

## MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

## KİMYASAL ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktif |                    | 2500           | 434           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi :

15.05.2024

11/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda bfaf91aa-b041-4a6d-9438-3d3e5d236b8d kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:12        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 6 / 2085982940 |
| CSBYS No                            | I-202405130289            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,38          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deney yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EYÜPEFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

12/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda bfaf91aa-b041-4a6d-9438-3d3e5d236b8d kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:12        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 7 / 2085982959 |
| CSBYS No                            | I-202405130293            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

|                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                   |     |     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                                      |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Osmanlı Mah. Erzincan/MERKEZ/ERZİNCAN                             |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Demirkent Osmanlı Mahallesi Eski Belediye Binası / İzleme Noktası |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                                      | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |     |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                                |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                     |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                | ---                                                                                                                                               | --- | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                               | ETİKETSİZ                                                                                                                                         | 1,1 |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                               | ---                                                                                                                                               | --- |     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                           | ---                                                                                                                                               | --- | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                               |                                                                                                                                                   |     |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                               | ---                                                                                                                                               |     |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                   |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                     |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                               | ---                                                                                                                                               |     |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:24                                                  | 13.05.2024 16:08                                                                                                                                  |     |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                                        |                                                                                                                                                   |     |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 693           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi :

15.05.2024

13/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 1beaff84-b555-4122-997e-d990b245af3c kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:12        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 7 / 2085982959 |
| CSBYS No                            | I-202405130293            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,1           |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EYÜPEFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

14/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 1beaff84-b555-4122-997e-d990b245af3c kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:13        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 8 / 2085982976 |
| CSBYS No                            | I-202405130308            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

|                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş                | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                        |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Alındığı Adres                            | Ergenekon Mah./MERKEZ/ERZİNCAN                      |                                                                                                                                                |     |
| Numune İzleme Noktası                               | Ergenekon Mahallesi Hamidiye Camii / İzleme Noktası |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                              | RUTİN İZLEME                                        | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden      | 13.05.2024 - 14:21                                  |                                                                                                                                                |     |
| Numune Grubu                                        | SU ANALİZLERİ                                       |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı      | İÇME KULLANMA SUYU                                  | ---                                                                                                                                            | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı          | ---                                                 | ETİKETSİZ                                                                                                                                      | 1,1 |
| Numunenin Üret. Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri | ---                                                 | ---                                                                                                                                            | --- |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No         | MÜHÜRLÜ                                             | ---                                                                                                                                            | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                  | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                 |                                                                                                                                                |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No             | ---                                                 | ---                                                                                                                                            |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı  |                                                     |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Durumu                                    | Analize Uygun                                       |                                                                                                                                                |     |
| Numune Bilgileri                                    | ---                                                 | ---                                                                                                                                            |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                        | 13.05.2024 14:25                                    | 13.05.2024 16:10                                                                                                                               |     |
| Raporlama Tarihi                                    | 15.05.2024                                          |                                                                                                                                                |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 520           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi :

15.05.2024

15/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 7afe3f6e-2dc5-43c8-bd9b-2aafc3e6d333 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:13        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 8 / 2085982976 |
| CSBYS No                            | I-202405130308            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

| KİMYASAL ANALİZLER     |       |          |                    |                |               |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,26          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EYÜP EFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

16/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 7afe3f6e-2dc5-43c8-bd9b-2aafc3e6d333 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:13        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 9 / 2085982995 |
| CSBYS No                            | I-202405130298            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

|                                                    |                                                      |           |                                                                                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                         |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Keklikkayasi Mahallesi Yukari Mevkii/MERKEZ/ERZİNCAN |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Keklikkayası Mahallesi Kahvehanesi / İzleme Noktası  |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                         |           | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilanmemesi halinde) (Arıtım Yok) |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                   |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                        |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                   | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                  | ETİKETSİZ | 1,1                                                                                                                                               |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                  | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                              | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                  |           |                                                                                                                                                   |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                  | ---       |                                                                                                                                                   |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                      |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                        |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                  |           | ---                                                                                                                                               |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:25                                     |           | 13.05.2024 16:11                                                                                                                                  |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                           |           |                                                                                                                                                   |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 450           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 17/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda a3d91ab1-0f67-4c36-b67e-2814dcb6453 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1            |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30        |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:13        |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 9 / 2085982995 |
| CSBYS No                            | I-202405130298            |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                         |

| KİMYASAL ANALİZLER     |       |          |                    |                |               |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,18          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açıklamalar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.                                                                                                                                                                                                                               |
| - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                 |
| -Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                |
| - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. |
| - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EYÜP EFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi :

15.05.2024

18/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda a3d91ab1-0ff67-4c36-b67e-2814dcb6453 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                                    |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı                          | 13.05.2024 / 1                                                                                                                                                    |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat                      | 13.05.2024 / 08:30                                                                                                                                                |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati                | 13.05.2024 / 14:14                                                                                                                                                |
| Protokol No / Numune Barkod No                     | 2024-109 - 10 / 2085983021                                                                                                                                        |
| CSBYS No                                           | I-202405130303                                                                                                                                                    |
| Rapor Sayfa Sayısı                                 | 2                                                                                                                                                                 |
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                      |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Hamidiye Mahallesi Erzincan/MERKEZ/ERZİNCAN                                                                                                                       |
| Numune İzleme Noktası                              | Hamidiye Mahallesi Oruçoğlu Camii / İzleme Noktası                                                                                                                |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME<br>Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok) |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                                                                                                                                |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                                                                                                                     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                                                                                                                |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı         | ETİKETSİZ                                                                                                                                                         |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                                                                                                               |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                                                                                                                           |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                                                                                                               |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                                                                                                               |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı | ---                                                                                                                                                               |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                                                                                                                     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                                                                                                               |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:25                                                                                                                                                  |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                                                                                                                                        |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER |           |                  |                    |                |               |
|--------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler      | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Koliform Bakteri         | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli         | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

| KİMYASAL ANALİZLER  |                |           |                    |                |               |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 775           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 19/42





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:14         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 10 / 2085983021 |
| CSBYS No                            | I-202405130303             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 7,93          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EYÜP EFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi :

15.05.2024

20/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 70398dc0-4886-4de2-a7cb-37b060abccb2 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:14         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 11 / 2085983044 |
| CSBYS No                            | I-202405130327             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

|                                                    |                                                           |                                                                                                                                                |     |     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                              |                                                                                                                                                |     |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Mengüceli Mah Erzincan Merkez/MERKEZ/ERZİNCAN             |                                                                                                                                                |     |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Mengüceli Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi / İzleme Noktası |                                                                                                                                                |     |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                              | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |     |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                        |                                                                                                                                                |     |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                             |                                                                                                                                                |     |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                        | ---                                                                                                                                            | --- | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                       | ETİKETSİZ                                                                                                                                      | 1,1 |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                       | ---                                                                                                                                            | --- |     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                   | ---                                                                                                                                            | --- | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                       |                                                                                                                                                |     |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                       | ---                                                                                                                                            |     |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                           |                                                                                                                                                |     |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                             |                                                                                                                                                |     |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                       | ---                                                                                                                                            |     |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:25                                          | 13.05.2024 16:13                                                                                                                               |     |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                                |                                                                                                                                                |     |     |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER |           |                  |                    |                |               |
|--------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler      | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Koliform Bakteri         | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli         | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

| KİMYASAL ANALİZLER  |                |           |                    |                |               |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 419           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 21/42





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:14         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 11 / 2085983044 |
| CSBYS No                            | I-202405130327             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

| KİMYASAL ANALİZLER     |       |          |                    |                |               |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,44          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Açıklamalar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.</li><li>- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.</li><li>- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.</li><li>- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmiştir.</li><li>- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.</li><li>- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.</li><li>- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.</li><li>- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**İLKER KURT**  
Kimyager  
15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**EYÜP EFE PAMUK**  
Biyolog  
15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu  
**ELİF KÜÇÜKER**  
Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı  
15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

22/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 07c35167-c8d0-4319-bc31-9846007d6478 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:16         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 14 / 2085983110 |
| CSBYS No                            | I-202405130318             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

|                                                    |                                                       |                                                                                                                                                   |                  |     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                          |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Gülabi Bey Mah. 954. Sokak/MERKEZ/ERZİNCAN            |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Gülabibey Mahallesi.gülabibey Camisi / İzleme Noktası |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                          | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok) |                  |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                    |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                         |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                    | ---                                                                                                                                               | ---              | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                   | ETİKETSİZ                                                                                                                                         | 1,1              |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                   | ---                                                                                                                                               | ---              |     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                               | ---                                                                                                                                               | ---              | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                   |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                   | ---                                                                                                                                               |                  |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                       |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                         |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                   | ---                                                                                                                                               |                  |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:25                                      |                                                                                                                                                   | 13.05.2024 16:18 |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                            |                                                                                                                                                   |                  |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 408           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 27/42





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:16         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 14 / 2085983110 |
| CSBYS No                            | I-202405130318             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,47          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

**Su Kimya Laboratuvarı**

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

**Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı**

Birim Sorumlusu

**EYÜP EFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

28/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 39713ea1-71ff-4542-9c3e-edf2436596cc kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:16         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 15 / 2085983140 |
| CSBYS No                            | I-202405130324             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

|                                                    |                                                       |                                                                                                                                                   |     |     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                          |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Aksemsettin Mah/MERKEZ/ERZİNCAN                       |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Akşemsettin Mahallesi Mevlana Camisi / İzleme Noktası |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                          | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok) |     |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                    |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                         |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                    | ---                                                                                                                                               | --- | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                   | ETİKETSİZ                                                                                                                                         | 1,1 |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                   | ---                                                                                                                                               | --- |     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                               | ---                                                                                                                                               | --- | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                   |                                                                                                                                                   |     |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                   | ---                                                                                                                                               |     |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                       |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                         |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                   | ---                                                                                                                                               |     |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:26                                      | 13.05.2024 16:19                                                                                                                                  |     |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                            |                                                                                                                                                   |     |     |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER |           |                  |                    |                |               |
|--------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler      | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Koliform Bakteri         | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli         | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

| KİMYASAL ANALİZLER  |                |           |                    |                |               |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 392           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 29/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 2fc61fd1-1db2-4e32-ba48-e7dc67979bad kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:16         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 15 / 2085983140 |
| CSBYS No                            | I-202405130324             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,48          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Açıklamalar:</b><br>- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.<br>- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.<br>- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.<br>- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.<br>- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.<br>- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.<br>- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.<br>- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EYÜP EFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

30/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 2fc61fd1-1db2-4e32-ba48-e7dc67979bad kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:17         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 16 / 2085983171 |
| CSBYS No                            | I-202405130342             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

|                                                    |                                                            |                                                                                                                                                   |     |     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                               |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Mimar Sinan Mah.1200.sk (1202 Sk)/MERKEZ/ERZİNCAN          |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Mimar Sinan Mahallesi Bilali Habeşi Camii / İzleme Noktası |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                               | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilanmemesi halinde) (Aritim Yok) |     |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                         |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                              |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                         | ---                                                                                                                                               | --- | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                        | ETİKETSİZ                                                                                                                                         | 1,1 |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                        | ---                                                                                                                                               | --- |     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                    | ---                                                                                                                                               | --- | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                        |                                                                                                                                                   |     |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                        | ---                                                                                                                                               |     |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                            |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                              |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                        | ---                                                                                                                                               |     |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:26                                           | 13.05.2024 16:20                                                                                                                                  |     |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                                 |                                                                                                                                                   |     |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 430           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 31/42





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:17         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 16 / 2085983171 |
| CSBYS No                            | I-202405130342             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,48          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EYÜPEFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

32/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda d95d9d2d-0e7b-4890-a86b-12fde2d6307 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:18         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 17 / 2085983189 |
| CSBYS No                            | I-202405130338             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

|                                                    |                                                     |                                                                                                                                                |     |     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                        |                                                                                                                                                |     |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Karaağaç Mah./MERKEZ/ERZİNCAN                       |                                                                                                                                                |     |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Karaağaç Mahallesi Boyacılar Camii / İzleme Noktası |                                                                                                                                                |     |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                        | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |     |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                  |                                                                                                                                                |     |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                       |                                                                                                                                                |     |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                  | ---                                                                                                                                            | --- | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                 | ETİKETSİZ                                                                                                                                      | 1,1 |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                 | ---                                                                                                                                            | --- |     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                             | ---                                                                                                                                            | --- | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                 |                                                                                                                                                |     |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                 | ---                                                                                                                                            |     |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                     |                                                                                                                                                |     |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                       |                                                                                                                                                |     |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                 | ---                                                                                                                                            |     |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:26                                    | 13.05.2024 16:21                                                                                                                               |     |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                          |                                                                                                                                                |     |     |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER |           |                  |                    |                |               |
|--------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler      | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Koliform Bakteri         | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli         | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

| KİMYASAL ANALİZLER  |                |           |                    |                |               |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 428           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 33/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda c3f16d91-77d2-481b-8e99-594d56ab96a2 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:18         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 17 / 2085983189 |
| CSBYS No                            | I-202405130338             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,45          |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**İLKER KURT**  
Kimyager  
15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**EYÜP EFE PAMUK**  
Biyolog  
15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu  
**ELİF KÜÇÜKER**  
Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı  
15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

34/42





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                                    |                                                            |                                                                                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı                          | 13.05.2024 / 1                                             |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat                      | 13.05.2024 / 08:30                                         |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati                | 13.05.2024 / 14:18                                         |                                                                                                                                                   |     |
| Protokol No / Numune Barkod No                     | 2024-109 - 18 / 2085983213                                 |                                                                                                                                                   |     |
| CSBYS No                                           | I-202405130236                                             |                                                                                                                                                   |     |
| Rapor Sayfa Sayısı                                 | 2                                                          |                                                                                                                                                   |     |
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                               |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Atatürk Mah. Ordu Cad./MERKEZ/ERZİNCAN                     |                                                                                                                                                   |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Atatürk Mahallesi Kuyumcular Halk Çeşmesi / İzleme Noktası |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                               | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                         |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                              |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                         | ---                                                                                                                                               | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                        | ETİKETSİZ                                                                                                                                         | 1,1 |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                        | ---                                                                                                                                               | --- |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                    | ---                                                                                                                                               | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                        |                                                                                                                                                   |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                        | ---                                                                                                                                               |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                            |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                              |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                        | ---                                                                                                                                               |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:26                                           | 13.05.2024 16:22                                                                                                                                  |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                                 |                                                                                                                                                   |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 438           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 35/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda a75c5862-43a1-4fbd-983b-76ad69f556af kodu ile erişilebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:18         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 18 / 2085983213 |
| CSBYS No                            | I-202405130236             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,49          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EYÜPEFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi :

15.05.2024

36/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda a75c5862-43a1-4fbd-983b-76ad69f556af kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:19         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 19 / 2085983243 |
| CSBYS No                            | I-202405130251             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

|                                                    |                                                            |                                                                                                                                                |                  |     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                               |                                                                                                                                                |                  |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Yunus Emre Mah. 568. Sokak/MERKEZ/ERZİNCAN                 |                                                                                                                                                |                  |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Yunus Emre Mah. Mimar Sinan Camii Çeşmesi / İzleme Noktası |                                                                                                                                                |                  |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                               | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |                  |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                         |                                                                                                                                                |                  |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                              |                                                                                                                                                |                  |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                         | ---                                                                                                                                            | ---              | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                        | ETİKETSİZ                                                                                                                                      | 1,1              |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                        | ---                                                                                                                                            | ---              | --- |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                    | ---                                                                                                                                            | ---              | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                        |                                                                                                                                                |                  |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                        | ---                                                                                                                                            |                  |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                            |                                                                                                                                                |                  |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                              |                                                                                                                                                |                  |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                        |                                                                                                                                                | ---              |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:26                                           |                                                                                                                                                | 13.05.2024 16:23 |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                                 |                                                                                                                                                |                  |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 418           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024 37/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 42eb697e-6266-4fb9-8100-ec71d9d51155 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:19         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 19 / 2085983243 |
| CSBYS No                            | I-202405130251             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,5           |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Geniştirilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EYÜPEFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

38/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 42eb697e-6266-4fb9-8100-ec71d9d51155 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C

ERZİNCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:18         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 20 / 2085983268 |
| CSBYS No                            | I-202405130252             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

|                                                    |                                                                     |     |                                                                                                                                                   |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                                        |     |                                                                                                                                                   |                  |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Yavuz Selim Mah. 157. Sokak/MERKEZ/ERZİNCAN                         |     |                                                                                                                                                   |                  |
| Numune İzleme Noktası                              | Yavuz Selim Mahallesi Mustafa Doğan Anadolu Lisesi / İzleme Noktası |     |                                                                                                                                                   |                  |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                                        |     | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok) |                  |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                                  |     |                                                                                                                                                   |                  |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                       |     |                                                                                                                                                   |                  |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                                  |     | ---                                                                                                                                               | ---              |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                                 |     | ETİKETSİZ                                                                                                                                         | 1,1              |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                                 | --- | ---                                                                                                                                               | ---              |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                             | --- | ---                                                                                                                                               | ---              |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                                 |     |                                                                                                                                                   |                  |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                                 |     | ---                                                                                                                                               |                  |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                                     |     |                                                                                                                                                   |                  |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                       |     |                                                                                                                                                   |                  |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                                 |     |                                                                                                                                                   | ---              |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:26                                                    |     |                                                                                                                                                   | 13.05.2024 16:24 |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                                          |     |                                                                                                                                                   |                  |

## MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

## KİMYASAL ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 438           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi :

15.05.2024

39/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 8e8e7633-531d-4f67-932d-288fe368a804 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:18         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 20 / 2085983268 |
| CSBYS No                            | I-202405130252             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,49          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**İLKER KURT**

Kimyager

15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EYÜP EFE PAMUK**

Biyolog

15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**ELİF KÜÇÜKER**

Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı

15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi :

15.05.2024

40/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 8e8e7633-531d-4f67-932d-288fe368a804 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C

ERZİNCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:20         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 21 / 2085983293 |
| CSBYS No                            | I-202405130254             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

|                                                    |                                                               |                                                                                                                                                   |                  |     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                                  |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | İzzetpaşa Mah. 836. Sokak/MERKEZ/ERZİNCAN                     |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numune İzleme Noktası                              | İzzetpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Paşa Camii / İzleme Noktası |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                                  | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |                  |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 13.05.2024 - 14:21                                            |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                                 |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                            | ---                                                                                                                                               | ---              | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                           | ETİKETSİZ                                                                                                                                         | 1,1              |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                           | ---                                                                                                                                               | ---              |     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                       | ---                                                                                                                                               | ---              | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | ERZİNCAN BELEDİYESİ                                           |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                           | ---                                                                                                                                               |                  |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                               |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                                 |                                                                                                                                                   |                  |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                           |                                                                                                                                                   | ---              |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 13.05.2024 14:27                                              |                                                                                                                                                   | 13.05.2024 16:26 |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 15.05.2024                                                    |                                                                                                                                                   |                  |     |

## MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

## KİMYASAL ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim          | Yöntem    | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| Amonyum             | mg/L           |           |                    | 0 - 0.5        | 0,04          |
| İletkenlik          | 20° C'de µS/cm | Konduktiv |                    | 2500           | 392           |
| Koku(Fiziksel)      |                | Fiziksel  |                    | TKEDY          | uygun         |

Rapor Baskı Tarihi :

15.05.2024

41/42

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 16de0815-ab74-4fc8-8798-036d0f3a6a1a kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | 13.05.2024 / 1             |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 13.05.2024 / 08:30         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 13.05.2024 / 14:20         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2024-109 - 21 / 2085983293 |
| CSBYS No                            | I-202405130254             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

| KİMYASAL ANALİZLER     |       |          |                    |                |               |
|------------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |
| pH                     |       | pH Metre |                    | 6.5 - 9.5      | 8,48          |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       |          |                    | TKEDY          | uygun         |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel |                    | TKEDY          | uygun         |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**İLKER KURT**  
Kimyager  
15.05.2024

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**EYÜP EFE PAMUK**  
Biyolog  
15.05.2024

Laboratuvar Sorumlusu  
**ELİF KÜÇÜKER**  
Uzm.Dr. Biyokimya Uzmanı  
15.05.2024

Rapor Baskı Tarihi : 15.05.2024

42/42