



**T.C.**  
**ERZİNCAN VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI**

T.C. Sağlık Bakanlığı

**ANALİZ RAPORU**

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	31.01.2018 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	31.01.2018 / 10:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	31.01.2018 / 10:27
Protokol No / Numune Barkod No	2018-15 - 1 / 2789966
CSBYS No	1485155

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Bu sonuçta yerleşik olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Analizler tarafımızca alınmamış olup, ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görümler yukarıda belirtilen sızınama ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İzinsiz raporlar geçerlidir. Özel istek numune analiz raporları adı ve diğer işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçülen belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kolü (colü): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**ÖMER YURDAL MAZLUM**  
Kimyager

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**KURTULUŞ AYDIN**  
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu  
**ÖMER YURDAL MAZLUM**  
Kimyager

Rapor Baskı Tarihi : 02.02.2018



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

1/2

ANALİZ RAPORU

Rapı Yarı Tarih ve Sayısı	31.01.2018 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	31.01.2018 / 10:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	31.01.2018 / 10:27
Protokol No / Numune Barkod No	2018-15 - 2 / 2789969
CSBYS No	1485153

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	BAŞBAĞLAR MAH. KIRKLAR CAMII/MERKEZ/ERZİNCAN		
Numune İzleme Noktası	BAŞBAĞLAR MAH. KIRKLAR CAMII		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A(YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	31.01.2018 - 10:30	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	ERZİNCAN BELEDİYESİ
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	S.N Kabı + N.Kabı	ETİKETLİ	1000 ml + 500 ml
Numunenin Üret.Tar / Son Kul.Tar / Parti No / Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	31.01.2018 11:32	02.02.2018 14:58	
Raporlama Tarihi	02.02.2018 14:58		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,04
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	420
pH		pH Metre		6,5 - 9,5	8,010
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 02.02.2018



T.C. Sağlık Bakanlığı

ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	31.01.2018 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	31.01.2018 / 10:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	31.01.2018 / 10:27
Protokol No / Numune Barkod No	2018-15 - 2 / 2789969
CSBYS No	1485153

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmiştir.  
- Bu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımıza alınması olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılmamalı ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılmamalıdır. İnceleme raporları geçerlidir. Özel istek numune analiz raporları adlı ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılmamalıdır.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talimatı veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Yüzerlikten kabul edilebilir veya herhangi bir abnormal değişim yok.  
- kab (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**ÖMER YURDAL MAZLUM**  
Kimyager

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**KURTULUŞ AYDIN**  
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu  
**ÖMER YURDAL MAZLUM**  
Kimyager

Rapor Baskı Tarihi : 02.02.2018

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Raporun elektronik imzalı kopyasına <http://bys.tsk.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 6360e894-d041-4591-9990-9e8c7bca12a8 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

T.C. Sağlık Bakanlığı

## ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	12.02.2018 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.02.2018 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.02.2018 / 10:08
Protokol No / Numune Barkod No	2018-26 - 1 / 2806126
CSBYS No	1491624

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	MİMAR SİNAN MAH. BİLALİ HABEŞ CAMİ ÇEŞMESİ/MERKEZ/ERZİNCAN		
Numune İzleme Noktası	MİMAR SİNAN MAH. BİLALİ HABEŞ CAMİ ÇEŞMESİ		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A(YÖZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	12.02.2018 - 10:09	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	ERZİNCAN BELEDİYESİ
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	S.N Kabı + N.Kabı	ETİKETLİ	1000 ml + 1000 ml
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÖHÜRSÖZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	12.02.2018 13:40	15.02.2018 14:28	
Raporlama Tarihi	15.02.2018 14:28		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,04
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	375
pH		pH Metre		6,5 - 9,5	8,375
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 15.02.2018



T.C  
ERZINCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

T.C. Sağlık Bakanlığı

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	12.02.2018 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.02.2018 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.02.2018 / 10:08
Protokol No / Numune Barkod No	2018-26 - 1 / 2806126
CSBYS No	1491624

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

<p><b>Açıklamalar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.</li> <li>- Koyu renkte yanlış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat hükümleri dışındadır.</li> <li>- Numune tarafımıza alınması olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.</li> <li>- Bu raporla sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen sızmana ve deneyi yapan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılmamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılmamaz. İzinsiz raporlar geçersizdir. Özet istek numune analiz raporları adı ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılmamaz.</li> <li>- Çerçevesinin ölçülen belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuat zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.</li> <li>- TKEDV, Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir aşırı değişim yok.</li> <li>- kob (cda): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)</li> </ul>
--

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**KURTULUŞ AYDIN**  
Biyolog

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**ÖMER YURDAL MAZLUM**  
Kimyager

Laboratuvar Sorumlusu  
**ELİF KÜÇÜKER**  
Biyokimya Uzmanı

Rapor Baskı Tarihi : 15.02.2018



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

## ANALİZ RAPORU

İlgili Yazı Tarih ve Sayısı	12.02.2018 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.02.2018 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.02.2018 / 10:08
Protokol No / Numune Barkod No	2018-26 - 2 / 2806128
CSBYS No	1491611

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BULAĞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	FATİH MAH. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/MERKEZ/ERZİNCAN		
Numune İzleme Noktası	FATİH MAH. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A(YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	12.02.2018 - 10:09	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	ERZİNCAN BELEDİYESİ
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	S.N Kabı + N.Kabı	ETİKETLİ	1000 ml + 1000 ml
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÖHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	12.02.2018 13:40	15.02.2018 14:29	
Raporlama Tarihi	15.02.2018 14:29		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,04
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	350
pH		pH Metre		6,5 - 9,5	8,127
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 15.02.2018



T.C  
ERZİNCAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

T.C. Sağlık Bakanlığı

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	12.02.2018 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.02.2018 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.02.2018 / 10:08
Protokol No / Numune Barkod No	2018-26 - 2 / 2806128
CSBYS No	1491611

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmiştir.
- Koyu renkte yanlımsız olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımıza alınmış olup, ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın ismi olmadan çoğaltılamaz. İzinsiz raporlar geçersizdir. Özel isim numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Gözlemlenmiş ölçüm belirsizliklerden müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormali değişimin yok.
- kob (efa): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**ÖMER YURDAL MAZLUM**  
Kimyager

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**KURTULUŞ AYDIN**  
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu  
**ELİF KÜÇÜKER**  
Biyokimya Uzmanı

Rapor Baskı Tarihi : 15.02.2018



T.C. Sağlık Bakanlığı

**T.C.**  
**ERZİNCAN VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI**  
**ANALİZ RAPORU**

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	31.01.2018 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	31.01.2018 / 10:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	31.01.2018 / 10:27
Protokol No / Numune Barkod No	2018-15 - 1 / 2789966
CSBYS No	1485155

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BULAĞIÇI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	HOCABEY MAH. HOCABEY CAMII/MERKEZ/ERZİNCAN			
Numune İzleme Noktası	HOCABEY MAH. HOCABEY CAMII			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/AÇYÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	31.01.2018 - 10:30	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	ERZİNCAN BELEDİYESİ
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	S.N Kabı + N.Kabı	ETİKETLİ	1000 ml + 500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---			
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	31.01.2018 11:32	02.02.2018 14:59		
Raporlama Tarihi	02.02.2018 14:59			

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1	0	0

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,04
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	398
pH		pH Metre		6,5 - 9,5	7,910
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 02.02.2018